

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamknięcia do drzwi stosowanych w wyjściach awaryjnych według normy DIN EN 179/BS EN 179

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia CPR:

| Wielopunktowe zamki przeciwpaniczne do drzwi jednoskrzydłowych | |
|---|---|
| Typ zamka | Certyfikat stałości właściwości użytkowych |
| multisafe 870, multitronic 881 – typ 3/8/11 | 1309-CPR-0421 0086-CPR-746193 |
| autosafe 833P, autotronic 834P – typ 4 | |
| autosafe 833P als produkt dla przedszkoli – typ 4, autotronic 834P als produkt dla przedszkoli – typ 4 | |
| autosafe 837P – Typ 10 | |
| autosafe 835P/-xxx, autotronic 836P/-xxx – typ 10 | |
| multisafe 871 (zamek wpuszczany) | |
| Wielopunktowe zamki przeciwpaniczne do drzwi dwuskrzydłowych | |
| autosafe 833P, autotronic 834P – typ 4 | 1309-CPR-0421 0086-CPR-746193 |
| autosafe 835P/-xxx, autotronic 836P/-xxx – typ 10 | |
| multisafe 870, multitronic 881 – typ 8 | |
| Skrzynka przeciwzamka MPGxxx, MPWxxx, MPWxxx mit Stangenversatz, MPXxxx | |
| Skrzynka przeciwzamka MPB65 xxx | |
| Skrzynka przeciwzamka multisafe 870, MPxxx + MAUxxx + MAOxxx | |

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Zamknięcie wyjścia awaryjnego, uruchamiane klamką,
do drzwi jednoskrzydłowych stosowanych w wyjściach awaryjnych i na drogach ewakuacyjnych**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia CPR:

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

N.N.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V rozporządzenia CPR:

System zgodności 1

7. Instytut kontrolny zamków i okuć PIV Velbert, numer akredytacji DAKKS 1309, przeprowadził zgodnie z wytycznymi normy EN 179:2008 badanie typu i wykonał ocenę oraz weryfikację stałości właściwości użytkowych zgodnie z systemem 1 oraz wydał sprawozdanie z badań.

8. Europejska ocena techniczna

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|---|--|
| Funkcja odblokowania: (w przypadku drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych) | | EN 179:2008 BS EN 179:2008 |
| 4.1.2 Funkcja odblokowania | ≤ 1 s | |
| 4.1.3 Uruchomienie w celu odblokowania | Kierunek odblokowania w kierunku otwarcia drzwi i przeciwnie do niego – wykonano pomyślnie | |
| 4.1.4 Konstrukcja klamki | Zamknięcie otwiera się poprzez naciśnięcie klamki w dół bądź naciśnięcie na płytkę/klamkę naciskową | |
| 4.1.5 Wykonanie płytki naciskowej | wykonano pomyślnie | |
| 4.1.6 Drzwi dwuskrzydłowe | wykonano pomyślnie | |
| 4.1.8 Istniejące naroża i krawędzie | ≥ 0,5 mm | |
| 4.1.11 Montaż płytki naciskowej | Z ≤ 250 mm | |
| 4.1.12 Montaż klamki | X ≥ 120 mm; Z ≤ 150 mm | |
| 4.1.13 Wystawianie elementu obsługowego | Klasa 1 i 2: Wystawianie do 100 mm i do 150 mm | |
| 4.1.14 Powierzchnia uruchamiania elementu obsługowego | V ≥ 18mm / grubość klamki ≥ 5mm | |
| 4.1.15 Swobodny koniec klamki | U ≥ 40 mm; W ≤ 100 mm; α ≤ 30° | |
| 4.1.16 Odstęp uruchamiania klamki | Blok kontrolny można przeprowadzić pomiędzy klamką a powierzchnią drzwi w sposób niezakłócony, przy każdym położeniu klamki | |
| 4.1.17 Odstęp uruchamiania płytki naciskowej | 4.1.17 Odstęp uruchamiania płytki naciskowej | |
| 4.1.18 Pręt kontrolny | Zamknięcie nie zakleszcza pręta kontrolnego w żadnym położeniu | |
| 4.1.19 Uruchomienie za pomocą płytki naciskowej w celu odblokowania | wykonano pomyślnie (uchwyt naciskowy) | |
| 4.1.20 Dostępna przestrzeń pośrednia | Element kontrolny nie uniemożliwia prawidłowego uruchomienia zamknięcia w żadnym położeniu, w którym wypełnia on dostępną przestrzeń pośrednią. Dostępna przestrzeń pośrednia = 20 mm. | |
| 4.1.21 Swobodny ruch drzwi | Zamknięcie w żadnym położeniu nie utrudnia swobodnego otwarcia drzwi po odblokowaniu | |
| 4.1.22 Dźwignia ryglująca poprowadzona do góry | nie obowiązuje | |
| 4.1.24 Przeciwelementy blokujące | wykonano pomyślnie | |
| 4.1.25 Wymiary przeciwelementów blokujących | H ≤ 15 mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm | |
| 4.1.27 Ciężar i wymiary drzwi | 833P, 834P, - produkt dla przedszkoli, 837P, 870 typ 3/8/11, 881 typ 3/8/11, 871, Skrzynka przeciwzamka 870, MPxxx + MAUxxx + MAOxxx, Skrzynka przeciwzamka MPB65xxx: Ciężar ≤ 200 kg, wysokość ≤ 4000 mm, szerokość ≤ 1320 mm 835P, 836P, -xxx, Skrzynka przeciwzamka MPGxxx, MPWxxx, MPWxxx mit Stangenversatz, MPXxxx: Ciężar ≤ 400 kg, wysokość ≤ 4000 mm, szerokość ≤ 1320 mm | |
| 4.1.28 Zewnętrzne urządzenie dostępne | Zewnętrzne urządzenie dostępne nie blokuje funkcji zamknięcia wewnętrznego | |
| 4.2.2 Siły odblokowujące | ≤ 70 N | |
| 4.2.7 Wymogi z zakresu bezpieczeństwa | Klasa 2: zamknięcie pozostaje zaryglowane, gdy na drzwi działa siła 1000 N | |
| Sprawność długotrwałego działania funkcji odblokowania (dla zaryglowanych stosowanych drzwi na drogach ewakuacyjnych) | | |
| 4.1.7; 4.2.9 Odporność na korozję | Klasa 3; 96 h typ A ≤ 70N; typ B ≤ 220N | |
| 4.1.9 Zakres temperatur | W przypadku temperatury -10°C i +60°C ≤ 50% ponad wartość w przypadku temperatury 20°C | |
| 4.1.23; 4.2.6 Pokrycie dźwigni ryglujących | nie obowiązuje | |
| 4.1.26 Smarowanie | Konieczne co 20 000 cykli roboczych | |

Rozporządzenie CPR 305/2011
Deklaracja właściwości użytkowych nr 002-E



CARL FUHR GmbH & Co. KG
 Schlösser und Beschläge

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|---|--|
| 4.2.3 Siła zamykająca | ≤ 50 N | |
| 4.2.4 Sprawność długotrwałego działania | Klasa 7: 200 000 cykli | |
| 4.2.5 Opór przed nieuzasadnionym użyciem elementu obsługowego | W przypadku pionowej siły rozciągającej ≤ 1000 N i równoległej siły ≤ 500 N | |
| 4.2.6 Opór przed nieuzasadnionym użyciem drążka ryglującego | nie obowiązuje | |
| 4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 Badanie końcowe | Zamknięcie otwiera się przy użyciu siły ≤ 70 N (typ A) bądź 150 N (typ B) i następnie drzwi poruszają się w sposób niezakłócony | |
| Zdolność do samodzielnego zamknięcia C (drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach ewakuacyjnych) | | |
| 4.2.3 Siła zamykająca | ≤ 50N | |
| Sprawność długotrwałego działania zdolności do samodzielnego zamknięcia C ze względu na starzenie się i utratę jakości (drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach ewakuacyjnych) | | |
| 4.2.4 Sprawność długotrwałego działania | Klasa 7: 200.000 cykli | |
| 4.2.3 Siła zamykająca | ≤ 50N | |
| Odporność ogniowa E (szczelność ogniowa) oraz I (izolacyjność ogniowa) (do zastosowania w przypadku drzwi przeciwpożarowych) | | |
| 4.1.10 Przydatność do zastosowania w drzwiach przeciwdymowych i przeciwpożarowych | Klasa B: przydatne <ul style="list-style-type: none"> ▪ multisafe 870 typ 3, typ 8, typ 11 ▪ multitronic 881 typ 3, typ 8, typ 11 ▪ autosafe 833P typ 4, autotronic 834P typ 4 ▪ autosafe 837P Typ 10 ▪ multisafe 871 ▪ Skrzynka przeciwzamka MPGxxx, MPWxxx, MPWxxx mit Stangenversatz, MPXxxx: Klasa 0: nie sprawdzano <ul style="list-style-type: none"> ▪ autosafe 835P/-xxx, autotronic 836P/-xxx ▪ autosafe 833P typ 4 produkt dla przedszkoli ▪ autotronic 834P typ 4 produkt dla przedszkoli ▪ multisafe 870 typ 8, multitronic 881 typ 8 w drzwiach 2-skrzydłowych w połączeniu ze skrzynką przeciwzamka MP...+ MAU...+ MAO... ▪ Skrzynka przeciwzamka MPB65xxx | EN 179:2008 BS EN 179:2008 |
| Kontrola substancji niebezpiecznych | | |
| 4.1.22 Substancje niebezpieczne | Materiały zastosowane w tym produkcie nie zawierają substancji niebezpiecznych. Ponadto nie uwalniają one do środowiska więcej, niż zostało to określone we wszelkich europejskich normach lub przepisach. | |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Andreas Fuhr, Prezes Zarządu
 (nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej)

Heiligenhaus, 24.07.2023

.....
 (miejsce i data wydania)

.....
 (podpis)