



SmartConnect door

La sicurezza inizia fuori dalla porta. Il videocitofono intelligente.

Il videocitofono intelligente. Non perderete mai più un visitatore, indipendentemente da dove ti trovate.


SmartConnect door è il moderno e intelligente impianto di videocitofono che vi apre nuove possibilità. Potete mettervi in contatto con i vostri visitatori in qualsiasi momento e ovunque, tramite tablet o smartphone, anche quando non siete in casa.

Il piccolo e discreto modulo porta contiene anche un server domestico intelligente con il quale, oltre all'apertura della porta, possono essere gestiti anche gli utenti e le autorizzazioni di accesso o, ad esempio, può essere commutata l'illuminazione. Non necessitando di complicati cablaggi e costose unità di valutazione e comando **SmartConnect door** offre all'utente finale e al produttore di porte una moltitudine di vantaggi unici in questa combinazione.



Vantaggi per l'utente finale:

- ✓ Comando intuitivo dell'impianto citofonico tramite App.
- ✓ Sostituzione intelligente per sistemi interfonici costosi e complessi da installare.
- ✓ Interazione con i visitatori indipendentemente dalla posizione - i dispositivi mobili autorizzati ricevono un messaggio push non appena suona il campanello.
- ✓ Funzioni versatili: Vedere i visitatori, parlare con loro, aprire la porta, accendere la luce notturna e scattare una foto della persona che suona il campanello.
- ✓ Sicurezza supplementare: Alla persona che suona viene suggerita una presenza, l'utente vede chi si trova davanti alla porta.
- ✓ Campanello a sfioramento integrato con possibilità di collegamento aggiuntivo per campanelli o interruttori della luce.
- ✓ Apertura della porta anche via Bluetooth o RFID.
- ✓ L'integrazione del sistema nella WLAN domestica garantisce un minimo sforzo di configurazione. Come opzione è possibile anche una connessione LAN.
- ✓ Funzionalità complete di Smart Home: con **SmartConnectdoor** è possibile comandare porte aggiuntive con serrature a motore, apribili elettricamente o con cilindri elettronici, così come porte da garage, luci, chiave radio, ecc.
- ✓ Amministrazione individuale degli utenti con profili temporali.
- ✓ Monitoraggio dello stato della porta.
- ✓ Registrazione di tutti gli eventi.
- ✓ Questo sistema SmartHome è stato progettato tenendo conto dei massimi requisiti per la sicurezza. Meccanismi di crittografia altamente sicuri e nessun servizio cloud per il controllo degli accessi.



Vantaggi per gli installatori:



- ✓ Valore aggiunto: L'elemento porta viene integrato con un ulteriore componente intelligente e rende superflua la considerazione di ulteriori lavorazioni.
- ✓ L'attrezzatura e il collaudo dell'intero elemento della porta, compreso il videocitofono, può essere effettuato nello stabilimento di produzione della porta.
- ✓ Semplice installazione nell'elemento della porta - senza aperture per l'ispezione o cablaggi complessi.
- ✓ E' sufficiente solo un'alimentazione a 12 V o 24 V.. La porta viene aperta via radio, tramite il modulo via radio Smart.
- ✓ Accumulatore di energia integrato per l'utilizzo del modulo anche in porte con contatti a punteria, senza passaggio cavi.
- ✓ È disponibile un collegamento per ulteriori campanelli esterni.
- ✓ Tramite un modulo di accoppiamento opzionale si possono collegare più campanelli esistenti.
- ✓ La combinazione con le serrature a motore FUHR offre un'ampia gamma di funzioni e rende l'installazione e la messa in servizio particolarmente semplici.
- ✓ **SmartConnect door** è anche compatibile con tutte le serrature a motore o gli apriporta elettrici disponibili in commercio.
- ✓ Numerose opzioni di collegamento offrono un reale valore aggiunto: Ad esempio, possono essere comandate anche porte da garage, cilindri digitali, tapparelle, luce e molto altro ancora mediante **Porta SmartConnect**.



SmartConnect door.

Posizionamento flessibile, facile montaggio.

- ✓ Grazie alla struttura compatta sono possibili diversi tipi di montaggio in tutti i materiali delle porte.
- ✓ L'installazione è possibile sia nel profilo dell'anta che nel pannello della porta. La profondità e la larghezza del modulo corrispondono alle dimensioni di installazione, ad esempio, dei lettori di impronta FUHR.
- ✓ Il semplice design non influisce negativamente sull'aspetto della porta.
- ✓ Come opzione è disponibile una variante per il montaggio ad incasso accanto alla porta.



Pannello porta

Profilo battente

Incassato

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Serrature e accessori

Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0
Fax: +49 2056 592-384
www.fuhr.de · info@fuhr.de

FUHR

Tutti i dati di immagine, prodotto, dimensioni e design corrispondono alla data di stampa. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso tecnico o a modifiche normative. Le dichiarazioni di modelli e prodotti non possono essere rivendicate. Non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa.