



Многозапорный замок FUHR Compact

Инновационный, универсальный

FUHR

Замок вне категорий: компактный замок FUHR

Замок для дверей любой ВЫСОТЫ



низкий
диапазон
1628-1870 мм



стандартный
диапазон
1871-2170 мм



высокий
диапазон
2171-2400 мм

Нечто большее, чем стандарт

Многозапорный замок FUHR Compact разработан для оперативного и максимально гибкого предложения на изменчивые потребности клиентов. Концепция предложения настолько проста, как и убедительна. Многозапорный замок со стандартной высотой, с использованием лишь нескольких дополнительных компонентов, позволит быстро и легко создавать решения для низких и высоких дверей с разной степенью защиты от взлома.

Это возможно благодаря стандартному зубчатому приводу замка с помощью которого можно подключить к замку разнообразные удлинители, угловые переключатели и дополнительные запоры. Также штыльп замка имеет специальные технологические отверстия к которым можно дополнительно подключить различные элементы запоров, в любом порядке, крючки, штыри, дополнительные ригели.

Ваши преимущества

- Z** Универсальное использование на дверях с различными параметрами
- Z** Больше предложений вашим клиентам, при меньшем количестве артикулов на складе
- Z** Замок легко укорачивается, с помощью специальных отметок на штыльпе
- Z** Большое количество комбинаций дополнительных запоров, для создания замка любой конфигурации
- Z** Возможность позиционирования ручки в широком диапазоне высоты
- Z** Меньшие размеры коробок ригелей (проще фрезерование)
- Z** В базовой версии замки представляют собой 3 стандартных многозапорных замка - с цапфами, 2-мя крючками и 4-мя крючками
- Z** Универсальный для обоих направлений открывания.
- Z** Одинаковые габариты всех дополнительных запоров (универсальная фрезеровка)
- Z** Здесь производитель указывает возможность установки на замок „цепочки“ в качестве доп. запора
- Z** Подходит под существующие ответные планки

Интеллектуальные решения и максимальная безопасность



Повышенная безопасность
для стандартных



Повышенная безопасность
для дверей 2-х створчатых



Повышенная безопасность
для высоких дверей



Замки Многозапорные FUHR - лучший выбор

Качество в каждой детали

multisafe 855GL


Замок многозапорный управляемый ключом

- Дорнмас 35-65 мм, разстав 92 мм, 8 мм штифт

Z укрепленный механизм благодаря двойной шестерней

Z легкое облучивание благодаря точной конструкции шестерней

Z долговечный механизм - проверено 200 000 циклов в соответствии с DIN 18251-3, класс 3



multisafe 856

Замок многозапорный управляемый ручкой

- Дорнмас 35-65 мм, разстав 92 мм, 8 мм штифт

multisafe 859

Замок многоточечный управляемый ручкой с дельным штифтом

- Дорнмас 35-55 мм, разстав 92 мм, 8 мм штифт

Z передача больших сил благодаря ригеляции с помощью ручки

Z стабильный монтаж ручки

Z долговечный механизм - проверено 200 000 циклов в соответствии с DIN 18251-3, класс 3



безаварийная функциональность




Стабильный ригель - крюк из стали




Защелка из никеля для мягкого закрытия



Надежный ригель обеспечивающий высокую безопасность





Обозначение на передней планке для точного сокращения



Простое и надежное соединение

Безопасность в деталях

Дополнительные элементы для планки F16 | FUHR Silver



Удлинитель с крюком

740 мм, F16, дополнительный ригель для верхней части высоких дверей


Но. Арт. MAO607406X



Угловой переключатель с роликом

150 x 150 мм, F16, для дополнительного прижима в угловой зоне


Но. Арт. DCE150R1



Соединитель

70 мм, F16, для использования в случае редукции высоты ручки

Но. Арт. DXVV70



Соединитель

200 мм, F16, для использования в случае низких или высоких дверей


Но. Арт. MVV200F16S



Соединитель с роликом


200 мм, F16, для использования в случае низких или высоких дверей

Но. Арт. MVV200F16RZS



Кантригель

150 мм, F16, в качестве дополнительной меры предосторожности, и чтобы компенсировать давление - особенно для 2-створчатых дверей
верхний - Но. Арт. MV150186S
нижний - Но. Арт. MV15018B6S





Концевой запор с роликом

150 мм, F16, для дополнительного уплотнения

Но. Арт. DXVR150R

Безопасность в деталях


Дополнительные элементы для планки F20 | FUHR Silver



Удлинитель с крюком

740 мм, F20 дополнительный ригель для верхней части высоких дверей


Но. Арт. MAO007406X



Соединитель

70 mm, F20, do zastosowania w przypadku zredukowanej wysokości klamki


Но. Арт. MAV070X



Соединитель

200 мм, F20, для использования в случае низких или высоких дверей

Но. Арт. MVV200F20S






Кантригель

150 мм, F20, в качестве дополнительной меры предосторожности, и чтобы компенсировать давление - особенно для 2-створчатых дверей

верхний - Но. Арт. MV150180S
нижний - Но. Арт. MV15018B0S

Дополнительные элементы для планки U24 | FUHR Silver / сталь нержавеющая




Удлинитель с крюком

740 мм, U24x6 дополнительный ригель для верхней части высоких дверей

FUHR Silver - Но. Арт. MAO707406X

Сталь нержавеющая - Но. Арт. MAO707406N




Соединитель

200 мм, F20, для использования в случае низких или высоких дверей

FUHR Silver - Но. Арт. MVV200U24S

Сталь нержавеющая - Но. Арт. MVV200U24N



Кантригель

150 мм, U24x6, в качестве дополнительной меры предосторожности, и чтобы компенсировать давление - особенно для 2-створчатых дверей

верхний:

FUHR Silver - Но. Арт. MV150513S

Сталь нержавеющая - Но. Арт. MV150513N

нижний:

FUHR Silver - Но. Арт. MV150514S

Сталь нержавеющая - Но. Арт. MV150514N150

Компоненты качества FUHR

Опции для повышения безопасности и комфорта




Жесткая цепь для 855GL

для ограниченного открывания дверей, дезактивация снаружи через главный замок



Жесткая цепь для 856, 859

для ограниченного открывания дверей, дезактивация внутри



Дополнительный замок

ригель независим от основного замка



Защёлка с роликом

к 855GL возможность регулировки до 4,5 мм



Защёлка тихого закрывания

для увеличенного комфорта закрывания, прочная и тихая



Защёлка подрезанная

обеспечивает легкое закрывание двери, в частности, для уменьшения зазора (с использованием жестких уплотнений)




Блокировка защёлки

чтобы заблокировать защёлку в нажатом положении ручки



Наконечники передней планки

для планки F16 и F20, обеспечивает эстетический вид концов шульпа



Электрозащёлка механическая

симметричная, универсальная правая / левая



Электрозащёлка электрическая

симметричная, универсальная правая / левая

FUHR Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 11
32-590 Libiąż, Polska
Tel.: +48 32 624 21 40
Fax: +48 32 627 39 56
www.fuhr.de · info@fuhr.pl

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge

Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0
Fax: +49 2056 592-384
www.fuhr.de · info@fuhr.de

FUHR